

Make every day count

2008 Technische Daten¹ FXDSE² Screamin' Eagle® Dyna®

Abmessungen	
Länge (mm)	2.350
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	673
Bodenfreiheit (mm)	117
	mm)29 / 132
` '	
. ,	n Filter (L)
· ·	
Loorgowiont (Ng)	
Motor Motor ³	Luftgekühlt, Twin Cam 110™
	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
	9,3:1
Auspurianiage	Verchromte Staggered Shorty Duals
Räder/Bereifung	
Bereifung	
	D402F MH90-21
Hinten	D407 170/60 R17 78H
Räder⁴	
Vorn21'	Verchromtes, geschlitztes Sechspeichen-Gussrad
	aus Leichtmetall
Hinten17'	" Verchromtes, geschlitztes Sechspeichen-Gussrad
	aus Leichtmetall
Antrieb	
Primärantrieb	Kette, Übersetzung 34/46
Sekundärantrieb	Zahnriemen, Übersetzung 32/66
Kupplung H	ydraulisch betätigte Neunscheiben-Ölbadkupplung
	mit Hochleistungs-Tellerfeder
	Sechsganggetriebe Cruise Drive™
Gangübersetzungen:	0 00
	9.31
2. Gang	6.42
o a	4.77
	3.93
o a	2.79

Fahrwerk
Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)292 / 292
SättelZweikolben-Bremssättel vorn und hinter
Vorderradgabel43 mm Upside-down-Gabel
verchromte Standrohre und Gabelbrücker
HinterradaufhängungTiefergelegt, Federn mit progressiver Federrate
verchromt, mit Vorspannung einstellba
Federwege:
Vorn (mm)150
Hinten (mm)
RahmenStahlrohrrahmen; Zentralrohr mit rechteckigem Querschnitt
gestanzte, gegossene und geschmiedete Knotenbleche
geschmiedete Fender Halterungen; MIG-geschweißt
auf die Fahrzeugfarbe abgestimm
Schwinge Kastenschwinge aus Stahl, gestanzte Knotenbleche
MIG-geschweißt, auf die Fahrzeugfarbe abgestimm
Motordaten
Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵
Waxiiilale Schlaglage geniab SAE J1706 (Links / Rechts)
Elektrische Anlage
Lichtmaschine
Anlasser
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen)
Scheinwerfer
Rück-/Bremsleuchte
Blinkleuchten
InstrumenteElektronischer Tachometer/Drehzahlmesser aus Leichtmetal
mit silberfarbenem Ziffernblatt; Tageskilometerzählern
Zeituhr; Tageskilometerzählern Zietuhr; Tageskilometerzählern
Kontroll- und WarnleuchtenFernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motorsteuerung
Blinker, Kraftstoffreserve, Security System ⁶ , sechster Ganç
Farben ⁷
Scarlet Red Pearl & Dark Crimson; Candy Cobalt & Midnight Blue; 105th
Anniversary Crystal Copper & Black Diamond

Anniversary Crystal Copper & Black Diamond

Ausstattung

Fragen Sie Ihren Händler nach einer vollständigen Liste der Features

Garantie⁸......24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung) Service-Intervall⁹Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

- Erläuterung der Fußnoten
 1. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
- 2. Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
- Kraftstoff mit mindesten 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
 Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.

- Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
 Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
 Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.

 8. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

 9. Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.